



FACTEURS DE CONVERSION POUR LE BOIS À PÂTE

RÉSINEUX (sapin-épinette)

1 corde = 3,625 mètres cubes apparents (mca)

17 tma = 8 cordes de 8 pieds = 58 mca

1 mca = 0,28 corde

1 mètre cube solide = 1,49 mca

1 mca = 0,67 mcs

1 mca = 0,22 tonne métrique anhydre¹⁾ (tma)

1 tma = 4,56 mca

1 tonne métrique verte (tmv) = 0,48 corde

1 corde = 2,1 tmv

1) anhydre = bois séché



1 corde = 4' de haut X 4' de profondeur X 8' de long = 128 pieds cubes

FEUILLUS-MÉLANGÉS ET PEUPLIERS

19 tma = 8 cordes de 8 pieds = 58 mca
1 corde de 8' = 1,75 corde de 4'
1 mca de feuillus-mélangés = 0,38 tma
1 tma de feuillus-mélangés = 2,6 mca
1 tma de feuillus-mélangés = 0,72 corde de 4'
1 tma de feuillus-mélangés = 0,41 corde de 8'
1 corde de 4' de feuillus-mélangés = 1,39 tma
1 corde de 8' de feuillus-mélangés = 2,43 tma

1 mca de peupliers = 0,32 tma
1 tma de peupliers = 3,14 mca
1 tma de peupliers = 0,87 corde de 4'
1 tma de peupliers = 0,50 corde de 8'
1 corde de 4' de peupliers = 1,15 tma
1 corde de 8' de peupliers = 2,01 tma

CONVERSION AVEC ÉCORCE

1 tma de feuillus = 1,61 tonne métrique verte (tmv) à 62% anhydre
1 tma de peupliers = 1,85 tonne métrique verte (tmv) à 54% anhydre
1 tmv de feuillus à 62% anhydre = 0,62 tma
1 tmv de peupliers à 54% anhydre = 0,54 tma
1 tmv = 2 200 livres
1 tiv = 2 000 livres

PRIX PROVISOIRES ESTIMÉ AU CHEMIN À LA CORDE 2015

1 corde de 4' de feuillus = 97,00\$ la corde
1 corde de 8' de feuillus = 170,00\$ la corde
1 corde de 8' de peupliers = 126,00\$ la corde
1 corde de 8' d'autres résineux = 105,00\$ la corde

QUANTITÉ APPROXIMATIVE DE BOIS PAR VOYAGE

1 voyage de sapin-épinette = 62 mca = 14 tma
1 voyage de feuillus-mélangés = 19,5 tma (avec écorce) = 31 tmv
1 voyage de peupliers = 16,4 tma (avec écorce) = 31 tmv
1 voyage d'autres résineux = 16,4 tma = 31 tmv

REVENU APPROXIMATIF 2015 AU CHEMIN DU PRODUCTEUR PAR VOYAGE LIVRÉ CHEZ DOMTAR

1 voyage de feuillus-mélangés en 8' = **1 430\$**
1 voyage de peupliers en 8' = **1 180\$**
1 voyage d'autres résineux en 8' = **850\$**

POIDS APPROXIMATIF PAR ESSENCE

Essence	kg/mca	Livres / corde 4'	Livres / corde 8'	tiv 4'	tiv 8'	tmv 4'	tmv 8'
Sapin-épinette	590	4 710	8 230	2,35	4,12	2,14	3,74
Bois francs	670	5 340	9 350	2,67	4,68	2,43	4,25
Tremble	620	4 940	8 650	2,10	3,67	1,90	3,33
Pruche	655	5 220	9 140	2,61	4,57	2,37	4,15
Pin rouge	635	5 060	8 860	2,53	4,43	2,30	4,03
Pin blanc	590	4 750	8 230	2,35	4,12	2,14	3,73
Mélèze	620	4 950	8 650	2,47	4,33	2,25	3,93

tiv = tonne impériale verte (1 tiv = 2 000 livres)

tmv = tonne métrique verte (2 200 livres)

Source : Stone-Consolidated Inc.